



Banco SNAKE MODULAR

ref. ban85

características

Banco urbano modular fabricado en tubo 80x20 y pletina de acero acabado en pintura poliéster en polvo al horno color RAL 9007, 9006 o color oxirón.

Madera tropical tratada en color natural.


Opcionalmente en madera de pino tratada en autoclave clase IV

Los tramos rectos de 1,80 m con respaldo y apoyabrazos, cumplen con la Ley de accesibilidad (según orden TMA/851/2021).


Conjunto modular configurable a todos los espacios gracias a sus módulos rectos y curvos con o sin respaldo o apoyabrazos.

Instalación mediante 4 tornillos de expansión M8 (no suministrados)

Tramo recto con o sin respaldo




ref.	A	B	H
ban85.1	1800 mm	542 mm	880 mm




ref.	A	B	H
ban85.2	1800 mm	430 mm	445 mm

Tramo curvo




Apoyabrazos

Estructura opcional para colocar en extremos o partes centrales de módulos curvos o rectos



ref.	A	B	H
ban85.3	1645 mm	825 mm	445 mm



ref.	A	B	H
ban85.4	370 mm	50 mm	170 mm

Ejemplo de instalación

Sistema modular

Banco versátil que permite crear infinitas configuraciones con formas sinuosas.

Formas totalmente redondas para rodear árboles o jardines.

